

SPECIALISTERNA I SKÅNE

**Rivning
Håltagning
Golvbeläggning
Betongsprutning
Betonginjektering**



När det finns fog för riktiga experter

Golvgruppen hjälper dig med fogfria epoxi- och acrylgolv. Till att börja med kan vi ge dig goda råd om vilken typ av beläggning som passar er miljö bäst. Därefter gör vi ett grundligt förarbete som kan innefatta allt från stålkuleblästring till diamantslipning. Efter det är det dags för själv golvbeläggningen. Till slut ger vi dig goda råd om hur du bäst sköter och efterbehandlar ditt nya golv för att det skall hålla sig fräscht i många år.

Våra golvbeläggningar gör sig bra bl.a. på lager, verkstad, storkök, duschutrymme, butiksytor m.m. Vi anpassar golvbeläggningen efter dina krav och din miljö vilket garanterar en bra produkt till rätt pris! Det finns många typer av golvbeläggningar, men vi har valt ut några av dessa och presenterar här dess användningsområde.

Acrydur Industri 3-4 mm

Acrydur Industri är det typgodkända beläggningssystemet för industriella ytor. Vattentät, hygien, städbarhet och mekaniska egenskaper är några av de krav som Acrydur Industri motsvarar.

Uredur 2-4 mm

Uredur används på betong- och asfaltgolv som utsätts för medeltung



Acrylbeläggning på altan i Helsingborg.



Golvebelägningsarbete på AG's Favör i Landskrona.

trafik i t.ex. butiker, laboratorier, tvättutrymmen, lagerutrymmen och på truckvägar. Används som 0,5 mm tjockfilmsfärg eller 2-4 massa beläggning. Uredur tål vatten och kemikalier, särskilt syror. Beständigheten mot olja, fett och bensin är god. Beläggningen är elastisk och tål slag, nötning och temperaturväxlingar. Dock tål den inte kontinuerlig påverkan av starka lösningsmedel eller alkalier.

Temafloor 500 ESD

Tvåkomponent lösningsmedelfattig epoxibeläggning för gamla och nya betonggolv utsatta för måttlig mekanisk nötning inom elektronik- och sprängämnesindustrin samt där lösningsmedel hanteras. Produkten är ESD-godkänd och uppfyller kraven enligt EN100015-1 (SP-Method 2472, Appendix 3).

Peran RC 7-12 mm

Peran RC Rustik är ett lösningsmedelsfritt epoxisystem med inblandning av dekorativ natursten, infärgad sten eller marmor. Systemet ger en tjocklek från 7-12 mm

beroende på val av stenstorlek. Peran RC Rustik är lämplig för butiker, utställningshallar, korridorer, bilhallar och andra utrymmen som kräver estetik och slitstarka golv. Möjligheterna är många! Färgval, intarsia och logotypinläggningar ger det annorlunda golvet. Dessutom ger det en god ljudåterreflekteringsreducering.

GOLV GRUPPEN
FOGFRIA GOLV

Växel 042-16 22 79
Jari Lehtinen 042-400 24 60
Fax 042-16 18 81

jari.lehtinen@golvgruppen.net
www.golvgruppen.net

Box 13012
250 13 HELSINGBORG

Allt från injektering till betongsprutning

Betonggruppen reparerar allt från balkonger, broar, vägtrummor till reningsverk. Kompetensområdet är främst sprutbetongarbeten, betongrehabilitering, balkongreparationer, injektering och tätning samt epoxiarbeten.

Vårt breda kunskapsområde och långa erfarenhet medför att vi ofta blir anlidade för att utföra betongreparationer på reningsverk, spannmålssilos, kärnkraftverk, och pappersbruk. Utöver detta blir det även en hel del fasadrenoveringar, vägtrummor, balkonger och broar.

Betongsprutning

Korrekt behandling och underhåll av ytor på betongkonstruktioner är god ekonomi. Betongsprutningsmetoden används mestadels vid reparation av broar, dammar, pågjutningar täcksiktökning, skyddssprutning i bergtrum etc. Sprutbetong kan appliceras på de flesta underlag.

Betongrehabilitering

Korrekt behandling och underhåll av ytor på betongkonstruktioner är god ekonomi. Längre levnadstid ger lägre kostnader. Med vår moderna teknik i och på betong löser vi era problem.

Injektering och tätning

En framgångsrik injektering motsvarar att med en målinriktad injektering fylla öppna sprickor och hålrum fullständigt



Betongsprutning av vägtrumma i Xxxxxx.



Betongsprutning av bro i Xxxxxxxx.

i en föreskriven specifik betong eller bergvolym.

Polyrutan

Används för tätning av vatteninträngning. Polyrutanen pumpas in och reagerar med vattnet, varvid en kontrollerad reaktionsprocess sätts igång.

Epoxi

Injektering med epoxi för limning av sprickor i konstruktioner. Förhindrar vatteninträngning samt förbättrar bärförmåga och beständighet i konstruktionen

Cementinjektering

Microcement för sprickor från 0,2 mm. Injekteringsbruk för utfyllnad av större utrymme. Fungerar även som tätning och förstärkning av andra konstruktioner.

Välutrustad och hög beredskap

Vi har två välutrustade lastbilar som alltid står i beredskap för att snabbt kunna etablera sig på nya objekt. Etableringsområdet är hela södra Sverige och inget objekt är för litet

eller för stort. Kontakta oss för en genomgång av ditt objekt och varför inte testa vår beredskap?



Växel 042-16 22 79
Johnny Nilsson 044-24 40 81
Fax 044-24 40 81

johnny.nilsson@betonggruppen.se
www.betonggruppen.se

Box 13012
250 13 HELSINGBORG

Erfaren och kvalificerad personal gör dina hål

Hålgruppen utför allt från rivning till kvalificerad håltagning. Maskinparken är stor och erfarenheten är lång. Vi sågar stora runda hål med wire för nya trappöppningar likväl som vi gör små hål för exempelvis kabelgenomföringar.

Avancerad håltagning såsom håltagning av valv för nya hissar kräver noggrant förarbete och uppföljning under arbetets gång. Många faktorer är avgörande för slutresultatet och minsta avvikelse kan resultera i en ren katastrof. Avväxling och provisorisk uppstämning är en förutsättning för ett korrekt utförande. Beräkningar görs och en håltagningsplan upprättas som ligger till grund för hela arbetet. Minsta felberäkning kan medföra att valv och väggar spricker för att sedan rasa ihop. Att håltagningen utförs med högsta möjliga exakthet är viktigt då man efter håltagning skall montera hiss. Kvalificerad håltagning kräver mer än man kan ana!

Utbildad och certifierad personal

Samtliga anställda på Hålgruppen har genomgått yrkesutbildning och innehaver yrkesbevis utställt av branschorganisationen. Utöver detta genomgår personalen fortlöpande utbildning på nya maskiner och material. Arbetsledningen har genomgått utbildning inom arbetsmiljö och entreprenadjuridik vilket garanterar ett väl utfört arbete.

Mindre byggnationer

På senare år har efterfrågan på efterarbete ökat drastiskt. Detta innebär att vi i allt större utsträckning ansvarar för bl.a. återgjutning av betong i uppsågade avloppsrännor och brandtätar i borrarade hål när kabelgenomföringar är gjorda. Något som också är vanligt är att vi monterar



Wiresågning av dörr i 75 cm betongvägg på Telia i Helsingborg.

fönster och dörrar efter uppsågning är gjord.

Stort nätverk

Med lång erfarenhet inom i branschen har vi samlat ihop ett stort nätverk av duktiga hantverkare. Vi kan därför erbjuda ett koncept där vi utför allt från början till slut. Smidesarbete, vvs, el, betong, borttransporter m.m. Fördelarna med ett stort nätverk är att vi nyttjar "gräddfilen" och kan därför erbjuda en bra produkt till ett bra pris. Som kund slipper du oroa dig för slutprodukten och kan lugnt avvakta ett färdigställande av arbetet. Dessutom behöver du endast se en faktura i stället för tre-fyra stycken!

Jourtjänst dygnet runt

Vattenläckage uppstår inte bara på dagtid och under måndag-fredag. Därför står vi till ert förfogande 24 timmar om dygnet. Våra kontor finns i Helsingborg, Kristianstad och Malmö. Med placering på dessa orter kan vi snabbt och enkelt nå ut till din arbetsplats inom en timme. Denna

service är vi ensamma om i Skånel! Prova oss näst gång...

Akut håltagning

Med vår stora personalstyrka kan vi erbjuda "akut håltagning". Du ringer och beställer och vi kommer på studs. Dock kostar denna service några kronor extra, men hur mycket tid och pengar sparar du på denna service?



HÅLGRUPPEN

HELSINGBORG

Växel 042-16 22 79
Patrik Sjögren 042-400 24 44
Fax 042-16 18 81

patrik.sjogren@halgruppen.se
www.halgruppen.se

Box 13012
250 13 HELSINGBORG

Rivning och sanering med tanke på miljön

Att utföra rivning och sanering kräver att man tänker efter före. Därför upprättar vi alltid en rivningsplan där vi klart och tydligt anger vad som skall ske och varför. Utöver detta anges även hur vi skall hantera allt avfall oavsett om det är miljöfarligt eller ej. Kvalificerad rivning och sanering kallar vi detta!

Xxxxxxx

Rivning och demontering

Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx x.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxx.

Sanering av miljöfarligt avfall

Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx x.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxx.

Borttransport av massor

Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx x.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx



Upplagg av balk vid Hemlock i Helsingborg.



Nedlyft av demonterade läktarelement på Olympia i Helsingborg.

xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxx.

Tipp och deponering

Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx x.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxx.

Stort arbetsområde

Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx x.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxx.

Dokumentation och garanti

Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx x.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx

xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxx.



HALGRUPPEN
MALMÖ

Växel 042-16 22 79
Birger Wiljamsson 040-43 09 00
Fax 042-16 18 81

birger.wiljamsson@halgruppen.se
www.halgruppen.se

Box 13012
250 13 HELSINGBORG

Besök oss på webben och få mer information

Allt fler företag och privatpersoner får fast uppkoppling till internet vilket gör att fler nyttjar internet som ett verktyg och hjälpmedel. Vi har tagit fasta på detta och har utvecklat våra hemsidor till fullspäckade informationsbaser.

Till höger ser du exempel på våra hemsidor och har du tillgång till internet bör du per omgående besöka dessa. Där kan du få mer och utförligare information och vi lägger även upp våra nyheter fortlöpande på dessa sidor.

www.halgruppen.se
info@halgruppen.se



Produktinformation

När det gäller Golvgruppen och Betonggruppen kan du få information om samtliga produkter som vi använder. Som ansvarig inköpare är detta till stor hjälp när det gäller att hitta rätt bland det stora urvalet. Länkar till tillverkare finner du också vilket gör att du på ett enkelt och smidigt sätt kan hitta all tänkbar information.

Referensobjekt

Casestories och referensobjekt finns även att ta del av. Här kan du kanske hitta något som påminner om ditt kommande objekt? Om du har tillgång till Acrobat Reader så kan du ladda hem casestories som berättar mer utförligt om en del intressanta objekt.

www.golvgruppen.net
info@golvgruppen.net



Vem är vem

Du hittar all vår personal på våra hemsidor samt telefonnummer till dessa. Som trygghet för dig har även samtliga anställda ID-kort som verifierar att de är anställda av oss samt innehaver yrkesbevis.

www.betonggruppen.se
info@betonggruppen.se



Kvalité och miljö är viktigt för oss

Punktlighet och kännetecknas av att vi håller utlovade tider för såväl möten som arbetsstart och slutfört arbete. Noggrannhet genom att vi utför ett yrkesmannamässigt arbete som kännetecknas av "rätt från början".

Vi arbetar med ansvarskänsla, utför egenkontroll och lämnar arbetsplatsen välstädad. Kunden hålls välinformerad genom att i god tid tala om hur arbetet skall utföras samt när arbetet beräknas vara färdigt.

Rapporter eventuella avvikelser

Givetvis rapporterar vi eventuella avvikelser. Kompetens sörjer vi för genom att ha såväl praktiskt som teoretiskt välutbildade medarbetare. Genom att utnyttja rätt person på rätt plats kan vi utföra de jobb vi åtar på ett problemlösande och yrkesskickligt sätt. Gott och ansvarsfullt uppträdande kännetecknas hos oss av ett välvårdat yttre och ett trevligt uppträdande. Vi visar aktsamhet med kundens egendom och städar upp efter oss. Vi behandlar kunden/beställaren så som vi själv vill bli behandlade. Flexibilitet åstadkommer vi genom att ställa upp på kundens önskemål på ett positivt sätt.

Vi vågar göra nya saker

Vi vågar göra nya saker och utvecklar ständigt vår allsidighet. Vårt kontor är bemannat mellan kl. 06.30-17.30 och på övrig tid finns vi tillgängliga via



Avdelningsmöte i Helsingborg.



Leif Sjögren, koncernchef med placering i Helsingborg.

telefon. Kretsloppsanpassat miljömedvetande kännetecknas hos oss av att vi gör miljöanpassade inköp och minimerar resursförbrukningen i alla verksamheter samt att vi källsorterar. Syftet är att i så liten grad, som den senast kända och beprövade tekniken möjliggör, tära på ändliga resurser, utan att äventyra ekonomisk stabilitet i företaget.

Avdelningsmöte

En gång i kvartalet har vi avdelningsmöte där samtliga anställda deltar. Under dessa möte diskuteras eventuella problem och "bollar" tankar och idéer inför kommande objekt. Detta gör att vi alltid är "up to date" med läget och kan snabbt styra in på rätt spår igen om vi skulle komma på fel väg.

Koncernmöte

Avdelningschefer, säljare och arbetsledare träffas en gång i månaden och rapporterar från sina avdelningar. Inget lämnas åt slumpen och vi är alltid förberedda på inkommande objekt. Samordning är "a och o" för vårt koncept och

återkommande koncernmöte i kombination med avdelningsmöte gör att vårt team är effektiva till 100%.

Yrkesstolthet

Att göra "rätt från början" är något kunden förutsätter, men som kunden många gånger prioriterar bort när man köper in sitt objekt. Vi ger dig ett korrekt pris direkt och gör "rätt från början". Kvalitet och service får du på köpet...





Helsingborg

Kristianstad

Malmö